SICHERHEITSSCHUHE

Leder Schlenck GmbH & Co. KG
Himmelkronstraße 5
95445 Bayreuth

Telefon: +49 (0)921/ 41050
Telefax: +49 (0)921/ 46925
E-Mail: info@schlenck.com
Web: www.schlenck.com

SCHLENCK
FACHGROSSHANDEL

Connexis 630008 GTX ESD
S3 EN ISO 20345

Strapazierfähiges Textilmaterial, **wasserdicht durch GORE-TEX Laminat, spezielles Faszien-Tape, Fuß stimulierend und ermüdungshemmend,** ganzflächige Fußbettsohle, Nano-Carbon-Schutzkappe, metallfreier Durchtrittschutz, rutschsichere Gummisohle

Größe: 39-49 **Farbe: black/Silver**

Valencia ESD
S3 EN ISO 20345

Hydrophobiertes Waterproofleder, **wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore-Tex Laminat,** auswechselbare Einlegesohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, TPU-Überkappe, Gummi/PU-Profilsohle mit PU-Dämpfungskeil, öl- und benzinbeständig

Größe: 39-49 **Farbe: schwarz**

Madrid ESD
S3 EN ISO 20345

Hydrophobiertes Waterproofleder, **wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore-Tex Laminat,** auswechselbare Einlegesohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, Gummi/PU-Profilsohle mit PU-Dämpfungskeil, öl- und benzinbeständig

Größe: 39-48 **Farbe: schwarz**

Larrox GTX Mid
S3 EN ISO 20345

Mikrofaser-/Textilkombination, **wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX Klimamembran,** ganzflächige Fußbettsohle, Softvlies-Brandsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, Gummi/PU-Sohle, Überkappe

Größe: 39-48 **Farbe: schwarz/orange**

Renegade Mid
S3 EN ISO 20345

Softy-Nubukleder, **wasserdicht durch GORE-TEX Klimamembran,** ganzflächige Fußbettsohle, Softvlies-Brandsohle, Stahlkappe, Stahlsohle, Gummi/PU-Sohle

Größe: 39-47 **Farbe: schwarz**

Leandro Work Mid
S3 EN ISO 20345

Erstklassiges Waterproof-Vollrindleder, **Lederfutter,** ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, Gummi/PU-Sohle

Größe: 39-47 **Farbe: schwarz**

PUMA

Dresden ESD

S3 EN ISO 20345

Softy-Vollrindleder, atmungsaktives Textilfutter, auswechselbare Einlegesohle, Fiberglaskappe, metallfreier Durchtrittschutz, 300°C hitzebeständige Gummi-Laufsohle, Überkappe

Größe: 39-48 **Farbe: schwarz/gelb**

PUMA

Bremen

S3 EN ISO 20345

Leder-/Textilkombination, atmungsaktives Textilfutter, auswechselbare Einlegesohle, Fiberglaskappe, metallfreier Durchtrittschutz, 300°C hitzebeständige Gummi-Laufsohle

Größe: 39-47 **Farbe: blau/orange**

DIKE

Turin ESD

S3 EN ISO 20345

Gefettetes Softy-Vollrindleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Carbon-Schutzkappe, metallfreier Durchtrittschutz, **extrem dämpfende Spezial-PU-Laufsohle**

Größe: 40-47 **Farbe: grau**

PUMA

Bonn ESD

S3 EN ISO 20345

Softy-Vollrindleder, atmungsaktives Textilfutter, auswechselbare Einlegesohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU-Laufsohle

Größe: 39-47 **Farbe: schwarz**

jori by ELTEN

Röhn

S3 EN ISO 20345

Wasserabweisendes Fett-Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, Gummi/EVA-Laufsohle, Überkappe

Größe: 39-48 **Farbe: braun**

STEITZ SECURA

Kansas ESD

S3 EN ISO 20345

Hydrophobierte Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Alu-Schutzkappe, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU-Laufsohle

Größe: 39-48 **Farbe: schwarz/hellblau**

Detroit
S3 EN ISO 20345

Hydrophobiertes und geöltes Waterproofleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, Profil-Laufsohle

Größe: 39-48 **Farbe: dunkelbraun und schwarz**

Hamilton
S3 EN ISO 20345

Hydrophobiertes und geöltes Waterproofleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, Profil-Laufsohle

Größe: 39-48 **Farbe: natur und schwarz**

Brügge
S3 EN ISO 20345

Wasserabweisendes Fett-Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Alu-Schutzkappe, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU-Laufsohle

Größe: 39-48 **Farbe: braun**

Athen
S3 EN ISO 20345

Strapazierfähiges Textilgewebe, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Zweischichtensohle

Größe: 39-47 **Farbe: schwarz**

Matterhorn
S3 EN ISO 20345

Fettnubukleder, gepolsterter Kragen, Cambrelle-Futter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, Stahlsohle, PU-Zweischichtensohle, Überkappe

Größe: 40-47 **Farbe: schwarz**

Watzmann
S3 EN ISO 20345

Fettnubukleder, gepolsterter Kragen, Cambrelle-Futter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, Stahlsohle, PU-Zweischichtensohle, Überkappe

Größe: 40-47 **Farbe: braun**

Power ESD
S3 EN ISO 20345

Waterproofleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, Stahlsohle, PU-Safety-Grip-Sohle, Überkappe

Größe: 37-50 **Farbe: schwarz**

Köln ESD
S3 EN ISO 20345

Softy-Vollrindleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Zweischichtensohle

Größe: 38-52 **Farbe: schwarz**

Daniel Mid ESD
S3 EN ISO 20345

Wasserabweisendes Soft-Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, austauschbare Fußbettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Zweischichtensohle, **Drei-Weitensystem**

Größe: 40-48 **Farbe: schwarz**

Malvin Blue Mid ESD
S3 EN ISO 20345

Wasserabweisendes Soft-Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU-Laufsohle, Überkappe, **Absatzdämpfung Infinergy® von BASF**

Größe: 40-48 **Farbe: blau**

Essen ESD
S3 EN ISO 20345

Softy-Vollrindleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU-Sohle, Überkappe

Größe: 38-48 **Farbe: schwarz**

Sander XXT Pro Boa ESD
S3 EN ISO 20345

Strapazierfähiges Textil, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, BOA-Verschlusssystem, **Sohlenkern Infinergy® von BASF**, PU-Zweischichtensohle, TPU-Überkappe

Größe: 39-48 **Farbe: schwarz**

Brüssel ESD
S3 EN ISO 20345

Strapazierfähiges Textilgewebe, atmungsaktives Coolmax-Futter, ganzflächige Fußbettsohle, wasserabweisend, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Zweischichtensohle

Größe: 39-47 **Farbe: schwarz**

Ulm
S3 EN ISO 20345

Soft-Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Zweischichtensohle, Überkappe

Größe: 39-50 **Farbe: schwarz**

Dakar
S3 EN ISO 20345

Fettnubuk-Textilkombination, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, Stahlsohle, PU-Zweischichtensohle

Größe: 40-47 **Farbe: braun**

Farmer
S3 EN ISO 20345

Softy-Vollrindleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, Stahlsohle, profilierte abriebfeste Gummisohle, Überkappe

Größe: 41-47 **Farbe: schwarz**

Basic Mid
S3 EN ISO 20345

Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, Stahlsohle, PU/PU-Sohle, PU-Spitzenschutz

Größe: 36-48 **Farbe: schwarz**

Fürth
S3 EN ISO 20345

Vollrindleder, atmungsaktives Textilfutter mit Belüftungsgängen, ganzflächige Fußbettsohle, perforierte Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Zweischichtensohle

Größe: 39-47 **Farbe: schwarz**

Daniel Low ESD
S3 EN ISO 20345

Wasserabweisendes Soft-Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, austauschbare Fußbettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Zweischichtensohle, Überkappe, **Drei-Weitensystem**

Größe: 40-48 **Farbe: schwarz**

Kassel ESD
S3 EN ISO 20345

Softy-Vollrindleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Zweischichtensohle

Größe: 38-52 **Farbe: schwarz**

Split ESD
S3 EN ISO 20345

Leder-Textilkombination, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Fiberglaskappe, metallfreier Durchtrittschutz, 300°C hitzebeständige Laufsohle, Überkappe

Größe: 41-47 **Farbe: anthrazit**

Simon ESD
S3 EN ISO 20345

Strapazierfähiges Textil, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU-Laufsohle, TPU-Überkappe

Größe: 38-48 **Farbe: schwarz**

Bau ESD
S3 EN ISO 20345

Waterproofleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, Stahlsohle, PU-Safety-Grip-Sohle, Überkappe

Größe: 38-50 **Farbe: schwarz**

Münster ESD
S3 EN ISO 20345

Softy-Vollrindleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU-Sohle, Überkappe

Größe: 38-48 **Farbe: schwarz**

Maddox black-red ESD

S3 EN ISO 20345

Hydrophobiertes Mikrofaser- und Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU-Laufsohle, **Absatzdämpfung Infinergy® von BASF**

Größe: 36-48 **Farbe: schwarz/rot**

Malvin Blue Low ESD

S3 EN ISO 20345

Wasserabweisendes Soft-Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU-Laufsohle, Überkappe, **Absatzdämpfung Infinergy® von BASF**

Größe: 40-48 **Farbe: blau**

Kulmbach XXT ESD

S3 EN ISO 20345

Softy-Vollrindleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, **Sohlenkern Infinergy® von BASF,** PU-Zweischichtensohle

Größe: 39-48 **Farbe: schwarz**

Senex XXT Pro Boa ESD

S3 EN ISO 20345

Strapazierfähiges Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, BOA-Verschlusssystem, **Sohlenkern Infinergy® von BASF**, PU-Zweischichtensohle

Größe: 39-48 **Farbe: schwarz**

Palma ESD

S3 EN ISO 20345

Mikrofaser-/Textilkombination, **wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore-Tex Laminat**, auswechselbare Einlegesohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, Gummi/PU-Profilsohle mit PU-Dämpfungskeil, öl- und benzinbeständig

Größe: 39-48 **Farbe: schwarz/blau**

Sevilla ESD

S3 EN ISO 20345

Hydrophobiertes Waterproofleder, **wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore-Tex Laminat,** auswechselbare Einlegesohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, Gummi/PU-Profilsohle mit PU-Dämpfungskeil, öl- und benzinbeständig

Größe: 39-48 **Farbe: schwarz**

Wolfsburg
S3 EN ISO 20345

Leder-/Textilkombination, atmungsaktives Textilfutter, auswechselbare Einlegesohle, Fiberglaskappe, metallfreier Durchtrittschutz, 300°C hitzebeständige Gummi-Laufsohle

Größe: 39-47 **Farbe: blau/orange**

Stuttgart ESD
S3 EN ISO 20345

Softy-Vollrindleder, atmungsaktives Textilfutter, auswechselbare Einlegesohle, Fiberglaskappe, metallfreier Durchtrittschutz, 300°C hitzebeständige Gummi-Laufsohle, Überkappe

Größe: 39-48 **Farbe: schwarz**

Prato ESD
S3 EN ISO 20345

Gefettetes Softy-Vollrindleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Carbon-Schutzkappe, metallfreier Durchtrittschutz, **extrem dämpfende Spezial-PU-Laufsohle**

Größe: 38-47 **Farbe: anthrazit**

New York ESD
S3 EN ISO 20345

Hydrophobierte Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Alu-Schutzkappe, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU-Laufsohle

Größe: 36-48 **Farbe: schwarz/hellblau**

Steigerwald
S3 EN ISO 20345

Wasserabweisendes Fett-Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, Gummi/EVA-Laufsohle, Überkappe

Größe: 39-48 **Farbe: braun**

Bari ESD
S3 EN ISO 20345

Gefettetes Softy-Vollrindleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Alu-Schutzkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Zweischichtensohle

Größe: 40-48 **Farbe: anthrazit**

Kreta
S3 EN ISO 20345

Strapazierfähiges Textilgewebe, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Zweischichtensohle

Größe: 39-47 **Farbe: schwarz**

Kos ESD
S3 EN ISO 20345

Strapazierfähiges Textilgewebe, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, BOA-Verschlusssystem, PU-Zweischichtensohle

Größe: 39-47 **Farbe: schwarz**

Berlin ESD
S3 EN ISO 20345

Strapazierfähiges Textilgewebe, atmungsaktives Coolmaxfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU-Laufsohle

Größe: 39-47 **Farbe: schwarz**

Hagen
S3 EN ISO 20345

Vollrindleder, atmungsaktives Textilfutter mit Belüftungsgängen, ganzflächige Fußbettsohle, perforierte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membran, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Zweischichtensohle

Größe: 39-47 **Farbe: schwarz**

Oslo
S3 EN ISO 20345

Wasserabweisendes Fett-Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Alu-Schutzkappe, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU-Laufsohle

Größe: 39-48 **Farbe: braun**

Basic Low
S3 EN ISO 20345

Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, Stahlsohle, PU/PU Sohle, PU Spitzenschutz

Größe: 36-48 **Farbe: schwarz**

Mainz ESD
S1P EN ISO 20345

Strapazierfähiges 3D-Textilgewebe, atmungsaktives Funktionsfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Fiberglaskappe, metallfreier Durchtrittschutz, 300°C hitzebeständige Gummi-Laufsohle

Größe: 39-48 **Farbe: grau**

Freiburg ESD
S1P EN ISO 20345

Strapazierfähiges 3D-Textilgewebe, atmungsaktives Funktionsfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Fiberglaskappe, metallfreier Durchtrittschutz, 300°C hitzebeständige Gummi-Laufsohle

Größe: 39-48 **Farbe: schwarz**

Lance Black ESD
S1P EN ISO 20345

Hydrophobiertes Mikrofaser- und Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, **Absatzdämpfung Infinergy® von BASF,** TPU/PU-Laufsohle

Größe: 40-48 **Farbe: schwarz**

Frankfurt ESD
S1P EN ISO 20345

Mikrofaser mit TPU-Verstärkung, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Fiberglaskappe, metallfreier Durchtrittschutz, 300°C hitzebeständige Gummi-Laufsohle

Größe: 39-48 **Farbe: blau**

Dortmund ESD
S1P EN ISO 20345

Strapazierfähiges Textilgewebe, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, rutschfeste Gummisohle

Größe: 39-47 **Farbe: grün/neongelb**

Bochum ESD
S1P EN ISO 20345

Strapazierfähiges Textilgewebe, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, rutschfeste Gummisohle

Größe: 39-47 **Farbe: schwarz**

DIKE

Udine ESD

S1P EN ISO 20345

Velourleder mit Textileinsätzen, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Alu-Schutzkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Zweischichtensohle

Größe: 40-48 **Farbe: hellgrau**

DIKE

Venedig ESD

S1P EN ISO 20345

Velourleder mit Textileinsätzen, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Alu-Schutzkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Zweischichtensohle

Größe: 40-48 **Farbe: blau**

HAIX

Connexis 630010 ESD

S1P EN ISO 20345

Strapazierfähiges Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, **spezielles Faszien-Tape, Fuß stimulierend und ermüdungshemmend**, ganzflächige Fußbettsohle, Nano-Carbon-Schutzkappe, metallfreier Durchtrittschutz, rutschsichere Gummisohle

Größe: 39-49 **Farbe: grey/citrus**

albatros

Belgrad ESD

S1P EN ISO 20345

Strapazierfähiges Textilgewebe, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, rutschfeste Gummi-Laufsohle

Größe: 39-47 **Farbe: blau/schwarz**

U Power

Paris ESD

S1P EN ISO 20345

Velourleder mit Textileinsätzen, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Alu-Schutzkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Laufsohle

Größe: 38-48 **Farbe: schwarz/blau**

U Power

Rom

S1P EN ISO 20345

Velourleder mit Textil, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, perforierte Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Zweischichtensohle

Größe: 41-47 **Farbe: grau/beige**

Sensation Low ESD
S2 EN ISO 20345

Wasserabweisendes Textil mit Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, TPU/PU-Laufsohle

Größe: 39-47 **Farbe: schwarz**

Tribute black ESD
S2 EN ISO 20345

Hydrophobiertes Textilmaterial Cordura, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, TPU/PU-Laufsohle

Größe: 39-47 **Farbe: schwarz**

Nebraska ESD
S2 EN ISO 20345

Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, rutschfeste Gummisohle

Größe: 36-48 **Farbe: braun**

Director XXB black ESD
S1 EN ISO 20345

Hydrophobierte Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, **Absatzdämpfung Infinergy® von BASF**, PU-Laufsohle

Größe: 40-48 **Farbe: schwarz (Auch noch in grey und blue erhältlich)**

München ESD
S2 EN ISO 20345

Softy-Vollrindleder, atmungsaktives Textilfutter, Softvlies-Brandsohle, Fußbett, Air-Dämpfungssystem, Stahlkappe, PU-Zweischichtensohle

Größe: 39-50 **Farbe: schwarz**

Profi ESD
S2 EN ISO 20345

Softy-Vollrindleder, atmungsaktives Textilfutter, Softvlies-Brandsohle, Fußbett, Air-Dämpfungssystem, Stahlkappe, PU-Zweischichtensohle

Größe: 39-50 **Farbe: schwarz**

Travis ESD

S2 EN ISO 20345

Hydrophobiertes Mikrofaser- und Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, **Sohlenkern Infinergy® von BASF**, PU-Zweischichtensohle

Größe: 39-48 **Farbe: grau/rot**

Ned black ESD

S2 EN ISO 20345

Hydrophobierte Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, **Sohlenkern Infinergy® von BASF**, PU-Zweischichtensohle

Größe: 39-48 **Farbe: schwarz**

Kentucky ESD

S2 EN ISO 20345

Hydrophobierte Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Alu-Schutzkappe, Lederbrandsohle, TPU/PU-Laufsohle, **individuelle Fersendämpfung**

Größe: 39-50 **Farbe: schwarz/hellblau**

Vegas ESD

S2 EN ISO 20345

Robustes Textilmaterial mit markanter Hochfrequenz-Prägung, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, Lederbrandsohle, **Energie-Rückgewinnung durch Rebound-Dämpfung**, TPU/PU-Laufsohle, **individuelle Fersendämpfung**

Größe: 39-50 **Farbe: rot**

Miles Mid ESD
S3 EN ISO 20345

Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, Stahlsohle, TPU/PU-Laufsohle **WELLMAXX**

Größe: 40-48 **Farbe: schwarz**

Erstmalig im Arbeitsschutz:
WELLMAXX Infinergy® von BASF
mit revolutionärer Dämpfungsqualität

Das innovative Material dämpft in früher unbekannter Weise Aufprall des Fußes beim Laufen und federt gleichzeitig zurück. Durch das enorme Rückstellvermögen von Infinergy®, den sogenannten Rebound-Effekt, gibt die Sohle einen Großteil der beim Gehen aufgewendeten Energie wieder an den Träger zurück, der somit weniger Kraft aufwenden muss. Infinergy® ist also der ideale Werkstoff für Sicherheitsschuhe, die in den Bereichen mit harten Böden eingesetzt werden. Die neue Serie WELLMAXX ist eine echte Innovation im Fußschutz, die bislang nur bei Laufschuhen im Sportbereich eingesetzt wurde.

Miles Low ESD
S3 EN ISO 20345

Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, Stahlsohle, TPU/PU-Laufsohle **WELLMAXX**

Größe: 40-48 **Farbe: schwarz**

Ethan Easy ESD
S1 EN ISO 20345

Mikrofaser mit luftdurchlässigem Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, TPU/PU-Laufsohle **WELLMAXX**

Größe: 40-48 **Farbe: schwarz**

Millow ESD
S2 EN ISO 20345

Hydrophobiertes Mikrofaser- und Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, TPU/PU-Laufsohle **WELLMAXX**

Größe: 40-48 **Farbe: schwarz**

Logan blue ESD
S1 EN ISO 20345

Mesh- und Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, TPU/PU-Laufsohle **WELLMAXX**

Größe: 40-48 **Farbe: blau**

Texas ESD
S1 EN ISO 20345

Florida ESD
S1 EN ISO 20345

Mikrofaser mit luftdurchlässigem Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Alu-Schutzkappe, Lederbrandsohle, TPU/PU-Laufsohle, **individuelle Fersendämpfung**

Größe: 39-47 **Farbe: schwarz/ orange | schwarz/hellgrau**

Connexis 630003 ESD
S1 EN ISO 20345

Strapazierfähiges Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, **spezielles Faszien-Tape, Fuß stimulierend und ermüdungshemmend**, ganzflächige Fußbettsohle, Nano-Carbon-Schutzkappe, rutschsichere Gummisohle

Größe: 39-49 **Farbe: black/red**

Landon grey ESD
S1 EN ISO 20345

Mesh- und Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, **Absatzdämpfung Infinergy® von BASF**, TPU/PU-Laufsohle

Größe: 40-48 **Farbe: grau**

Lance grey ESD
S1 EN ISO 20345

Mesh- und Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, **Absatzdämpfung Infinergy® von BASF**, TPU/PU-Laufsohle

Größe: 40-48 **Farbe: grau**

Sunny ESD
S1 EN ISO 20345

Wasserabweisendes Nubukleder mit luftdurchlässigem Textilmaterial, klimaregulierendes Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Softvlies-Brandsohle, Stahlkappe, TPU/PU-Laufsohle

Größe: 40-48 **Farbe: grau**

Nizza ESD
S1 EN ISO 20345

Soft-Nubukleder, klimaregulierendes Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, TPU/PU-Laufsohle

Größe: 40-48 **Farbe: grau**

Connexis 630009 ESD

S1 EN ISO 20345

Strapazierfähiges Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, **spezielles Faszien-Tape, Fuß stimulierend und ermüdungshemmend**, ganzflächige Fußbettsohle, Nano-Carbon-Schutzkappe, rutschsichere Gummisohle

Größe: 39-49 **Farbe: grey/blue**

Zadar ESD

S1 EN ISO 20345

Hydrophobierte Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Fiberglaskappe, 300°C hitzebeständige Gummi-Laufsohle

Größe: 39-47 **Farbe: schwarz**

Lonny red Easy ESD

S1P EN ISO 20345

Mikrofaser- und Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, **Absatzdämpfung Infinergy® von BASF**, TPU/PU-Laufsohle

Größe: 38-48 **Farbe: schwarz/rot**

Travis Easy ESD

S1 EN ISO 20345

Hydrophobiertes Mikrofaser- und Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, **Sohlenkern Infinergy® von BASF,** PU-Zweischichtensohle

Größe: 39-48 **Farbe: grau/rot**

Hawaii ESD

S1 EN ISO 20345

Mikrofaser mit luftdurchlässigem Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, Alu-Schutzkappe, Lederbrandsohle, TPU/PU-Laufsohle, **individuelle Fersendämpfung**

Größe: 38-50 **Farbe: schwarz/hellblau**

Scott ESD

S1P EN ISO 20345

Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU-Laufsohle

Größe: 39-47 **Farbe: schwarz**

Vintage Mid ESD
S3 EN ISO 20345

Gewachstes Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU-Laufsohle

Größe: 37-43 **Farbe: grau**

Lena Blue Mid ESD
S3 EN ISO 20345

Softy-Vollrindleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Zweischichtensohle, Überkappe

Größe: 34-42 **Farbe: schwarz/blau**

Claudia ESD
S3 EN ISO 20345

Softy-Vollrindleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Zweischichtensohle

Größe: 36-42 **Farbe: schwarz**

Maddox black-red ESD
S3 EN ISO 20345

Hydrophobiertes Mikrofaser- und Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU-Laufsohle, **Absatzdämpfung Infinergy® von BASF**

Größe: 35-43 **Farbe: schwarz/rot**

Eva ESD
S3 EN ISO 20345

Wasserabweisendes Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Alu-Schutzkappe, metallfreier Durchtrittschutz, **Sohlenkern Infinergy® von BASF**, PU-Zweischichtensohle

Größe: 35-42 **Farbe: grau/pink**

Greta ESD
S3 EN ISO 20345

Kalbvelourleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Alu-Schutzkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Laufsohle

Größe: 36-42 **Farbe: ocean**

Maddie grey Low ESD

S1P EN ISO 20345

Mikrofaser- und Meshmaterial, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU-Laufsohle, **Absatzdämpfung Infinergy® von BASF**

Größe: 35-42 **Farbe: grau/türkis**

Inge

S1 EN ISO 20345

Mikrofaser- und Meshmaterial, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, PU-Zweischichtensohle

Größe: 35-42 **Farbe: grau/türkis**

Pia ESD

S1 EN ISO 20345

Mikrofaser- und Meshmaterial, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Alu-Schutzkappe, Lederbrandsohle, **individuelle Fersen-dämpfung,** TPU/PU-Laufsohle

Größe: 35-42 **Farbe: mint**

Elena

S1P EN ISO 20345

Kalbvelourleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Alu-Schutzkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Laufsohle

Größe: 35-42 **Farbe: hellblau**

Maira

S1P EN ISO 20345

Mikrofaser-/Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fuß-bettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, EVA/Gummi-Laufsohle

Größe: 36-41 **Farbe: schwarz/pink**

Lea

S1P EN ISO 20345

Mikrofaser-/Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fuß-bettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, EVA/Gummi-Laufsohle

Größe: 36-42 **Farbe: grau**

Maddie grey Easy ESD
S1P EN ISO 20345

Mikrofaser- und Meshmaterial, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU-Laufsohle, **Absatzdämpfung Infinergy® von BASF**

Größe: 35-42 **Farbe: grau/türkis**

Sensation Low ESD
S2 EN ISO 20345

Wasserabweisendes Textil mit Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, TPU/PU-Laufsohle

Größe: 36-43 **Farbe: schwarz**

Marlene ESD
S2 EN ISO 20345

Hydrophobierte Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Alu-Schutzkappe, Lederbrandsohle, **individuelle Fersendämpfung**, TPU/PU-Laufsohle

Größe: 35-42 **Farbe: schwarz**

Jenny ESD
S1 EN ISO 20345

Mikrofaser- und Meshmaterial, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, PU-Zweischichtensohle

Größe: 35-42 **Farbe: grau/türkis**

Luna ESD
S2 EN ISO 20345

Hydrophobiertes Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, PU-Zweischichtensohle

Größe: 35-42 **Farbe: schwarz**

Grace ESD
S1 EN ISO 20345

Hydrophobierte Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Alu-Schutzkappe, Lederbrandsohle, **individuelle Fersendämpfung**, TPU/PU-Laufsohle

Größe: 35-42 **Farbe: schwarz**

Kitchen
S2 EN ISO 20345

Obermaterial aus abwaschbarem Mikrofaserv-lies, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, rutschhemmende PU-Profil-Laufsohle

Größe: 39-48 **Farbe: weiss**

Medikum
S3 EN ISO 20345

Hydrophobierte Mikrofaser mit Textileinsätzen, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbett-sohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtritt-schutz, PU-Zweischichtensohle

Größe: 36-47 **Farbe: weiss**

Ghost BOA Low ESD
S3 EN ISO 20345

Hydrophobierte Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, BOA-Verschlusssys-tem, Mono-PU-Laufsohle

Größe: 35-48 **Farbe: weiss**

Ghost Lady Low ESD
S3 EN ISO 20345

Hydrophobierte Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, Mono-PU-Laufsohle

Größe: 35-42 **Farbe: weiss**

Ghost Men Low ESD
S3 EN ISO 20345

Hydrophobierte Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, Mono-PU-Laufsohle

Größe: 37-47 **Farbe: weiss**

White Loop Mid ESD
S2 EN ISO 20345

Hydrophobierte Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Safety-Grip-Lauf-sohle

Größe: 39-48 **Farbe: weiss**

Alpin White ESD
S3 EN ISO 20345

Hydrophobierte Mikrofaser, atmungsaktives Textil-futter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, **Sohlenkern Infinergy® von BASF**, PU-Zweischichtensohle

Größe: 36-48 **Farbe: weiss**

7131030 ESD
SB EN ISO 20345:2011

Softrindleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflä-chige Fußbettsohle mit Geldämpfung, Stahlkappe, PU-Laufsohle

Größe: 36-48 **Farbe: weiss**

7131035 ESD
SB EN ISO 20345

Softrindleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflä-chige Fußbettsohle mit Geldämpfung, Stahlkappe, PU-Laufsohle

Größe: 36-48 **Farbe: schwarz**

Airpower XR 21
S3 CI EN ISO 20345

Hydrophobiertes Waterproofleder, **wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX Laminat**, Webpelzfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, TPU-Überkappe, Gummi/PU-Profilsohle

CI =kälteisolierender Unterbau

Größe: 39-50 **Farbe: schwarz**

Trapper
S3 CI EN ISO 20345

Waterproof-Vollrindleder, **echt Lammfell gefüttert**, Webfilzeinlage, Fußbett, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, Gummi/PU-Zweischichtensohle

CI =kälteisolierender Unterbau

Größe: 39-50 **Farbe: schwarz**

Ranger
S3 CI EN ISO 20345

Waterproof-Vollrindleder, 100 % Schurwolle, Webfilzeinlage, Fußbett, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Zweischichtensohle

CI =kälteisolierender Unterbau

Größe: 37-50 **Farbe: schwarz**

Kodiak
S3 CI EN ISO 20345

Vollrindleder, Weblammfutter, Reißverschluss, Stahlkappe, Stahlsohle, Lederbrandsohle, Perbunan-Profilsohle, individuelle Fersendämpfung

CI =kälteisolierender Unterbau

Größe: 38-48/49 **Farbe: schwarz**

Vermont
S3 CI EN ISO 20345

Nubukleder und geöltes Waterproofleder, Weblammfutter, Klettverschluss, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, Perbunan-Profilsohle

CI =kälteisolierender Unterbau

Größe: 38-48/49 **Farbe: schwarz/braun**

Detroit High
S3 CI EN ISO 20345

Hydrophobiertes und geöltes Waterproofleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, Profil-Laufsohle

CI =kälteisolierender Unterbau

Größe: 39-48 **Farbe: dunkelbraun und schwarz**

Grönland
S3 CI EN ISO 20345

Waterproof-Vollrindleder, wasserdichte Protex-Membran, ganzflächige Fußbettsohle, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, Überkappe, PU-Laufsohle

CI =kälteisolierender Unterbau

Größe: 40-48 Farbe: schwarz

Norway
S3 CI EN ISO 20345

Vollrindleder, Webpelzfutter, Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Zweischichtensohle

CI =kälteisolierender Unterbau

Größe: 36-48 Farbe: schwarz/blau

Damen

Lilly black High ESD
S3 CI EN ISO 20345

Hydrophobiertes Nubukleder mit Mikrofaser, Warmfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Zweischichtensohle

CI =kälteisolierender Unterbau

Größe: 34-42 Farbe: schwarz

Waldmann
S3 EN ISO 20345, EN ISO 17249:2013+AC:2014

Vollrindleder, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Fußbettsohle, Stahkappe, Stahlsohle, PU-Zweischichtensohle

Schnittschutzklasse 1

Größe: 38-48 Farbe: schwarz

Trekker Mountain 2.0
S3 EN ISO 20345, EN ISO 17249:2013+AC:2014

Hydrophobiertes, geöltes Waterproofleder, **wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX Laminat**, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, Stahlsohle, Gummi-Laufsohle

Schnittschutzklasse 1

Größe: 39-50 Farbe: braun

Forst Gore Tex
S3 EN ISO 20345, EN ISO 17249

Waterproof-Vollrindleder, **wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX Laminat**, ganzflächige Fußbettsohle, Stahlkappe, Stahlsohle, grobstollige PU-Laufsohle

Größe: 38-48 Farbe: schwarz

Sicherheits PUR Stiefel
S5 EN ISO 20345

PUR-Stiefel mit Schienbeinschutz und Knöchelschutz, Stahlkappe, Stahlsohle, Profilsohle

Größe: 37-48 **Farbe: d'grün**

Sicherheits Thermo-Plus Stiefel
S5 EN ISO 20345

PUR-Stiefel mit verstärkter Kappe und Knöchelschutz, Stahlkappe, Stahlsohle, Profilsohle

Größe: 37-48 **Farbe: d'grün und orange**

Sicherheits-PVC Stiefel Actifort
S5 EN ISO 20345

PVC-Stiefel mit Schienbeinschutz und Knöchelschutz, Stahlkappe, Stahlsohle, Profilsohle

Größe: 39-50 **Farbe: schwarz**

Sicherheits-PVC Stiefel
S5 EN ISO 20345

PVC-Stiefel mit Schienbeinschutz und Knöchelschutz, Stahlkappe, Stahlsohle, Profilsohle

Größe: 36-48 **Farbe: gelb**

Sicherheits-Stiefel Multi Ralf
S4 EN ISO 20345

Copolymer-Stiefel mit Schienbeinschutz und Knöchelschutz, Stahlkappe, Profilsohle

Größe: 36-50 **Farbe: weiss**

Sicherheits-PVC Watstiefel Actifort 45591
S5 EN ISO 20345

Hochwertiger PVC-Watstiefel, Stahlkappe, Stahlsohle

Größe: 40-48 **Farbe: grün**

Legende
Piktogramme

= ESD = DGUV-Regeln 11-191 = Fußgerecht = Metallfrei = GORE-TEX

= Durchtrittsicher = Weit = Infinergy® = BOA = Superleicht