

## Vorschlagsliste zur Rückverfolgbarkeit von Materialien in der Orthopädieschuhtechnik

Maßschuh		
S	Oberleder	R
	Futterleder	R
C	Polstermaterial	R
	Kaschierfutter	R
H	Ösen	N
	Haken	N
A	Klettverschluss	N
	Nahtband	N
T	Hinterkappe	N
	Überstämme	N
	Vorderkappe	N

B E T T U N G	Deckmaterial für Bettungen	R
	Versteifungsmaterial für Bettungen	R
	Polstermaterial	R
	Aufbau Kork	N
	Aufbau Schäume	N
	Bettungsbezugstoff	N

B	Brandsohlenmaterial	R
	Gelenkfedern	N
O	Ausballmaterial	N
	Rahmen	N
E	Zwischensohle	N
	Absatzaufbau	N
N	Laufsohle	N
	Puffergummi	N

R = Rückverfolgbarkeit  
N = Rückverfolgbarkeit nicht notwendig

Diese Vorschlagsliste wurde erstellt in Zusammenarbeit von:



<b>Schuro München eG</b>
<b>HWK-Service GmbH Nürnberg</b>
<b>BOST Bayern</b>
<b>OrthopädieSchuhtechnik</b>

Schuhzurichtung		
	Materialien im Innenschuh	R
	Decksohle	R
	Einbauelemente	N
	Polstermaterialien	R
	Rolle	N
	Aufbaumaterial	N

Einlagen		
	Rohling	R
	Pelotte	N
	Deckleder	R
	Unterbezug	N

Sonstiges		
	Kleber	R

Stand: 01.04.2004